



PRAIRIES HUMIDES DU MONTET ET DE MOUSSEAUX (Identifiant national : 240030147)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000053)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique, . - 240030147, PRAIRIES HUMIDES DU MONTET ET DE MOUSSEAUX. - INPN, SPN-MNHN Paris, 11P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030147.pdf>

Région en charge de la zone : Centre

Rédacteur(s) : Fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique

Centroide calculé : 553521°-2202061°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/03/2008

Date actuelle d'avis CSRPN : 28/03/2008

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 25/11/2013

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	5
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	11
9. SOURCES	11

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [240031233](#) - PRAIRIES DE LA VALLEE DE L'INDRE DANS L'AGGLOMERATION CASTELROUSSINE (Id reg. : 30040000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Indre
- Commune : Châteauroux (INSEE : 36044)
- Commune : Déols (INSEE : 36063)
- Commune : Étretchet (INSEE : 36071)

1.2 Superficie

180,5 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 143

Maximale (mètre): 147

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [240031233](#) - PRAIRIES DE LA VALLEE DE L'INDRE DANS L'AGGLOMERATION CASTELROUSSINE (Type 2) (Id reg. : 30040000)

1.5 Commentaire général

Cette zone de prairies se localise à l'amont immédiat de Châteauroux, en bordure de l'Indre. Elle se situe quasiment au même niveau topographique que la rivière et se trouve donc très facilement submergée. Située aux portes de l'agglomération castelroussine elle est relativement préservée des activités humaines grâce aux agriculteurs. Elle est occupée par des prairies humides de fauche et/ou de pâture conduites de manière plutôt extensive. Quelques parcelles ont été plantées de peupliers.

On y observe plusieurs dépressions liées à la présence actuelle ou passée de bras d'eau serpentant dans les prairies. Plusieurs de ces bras sont en connexion directe avec l'Indre, d'autres le sont en période de hautes eaux. On rencontre également dans ces prairies des mares pérennes, lesquelles sont noyées lors des crues. Toutes ces zones sont des lieux particulièrement favorables à la reproduction du Brochet. Cette espèce rejoint ces zones de reproduction, en période de hautes eaux, de février à mars. La rivière présente une diversité piscicole très riche (7 espèces déterminantes et 32 espèces recensées au total) avec une forte densité de brochets et cyprinidés.

Ce site abrite de nombreuses espèces végétales et animales : 5 espèces de plantes remarquables, un orthoptère remarquable et également 3 oiseaux remarquables dont le Râle des genets entendu il y a quelques années. Des compléments seront à mener dans le cadre de l'inventaire permanent pour affiner la liste concernant la faune terrestre et la flore.

Cette zone s'inscrit dans un ensemble de prairies alluviales qui forment un corridor écologique aux intérêts multiples au sein de l'agglomération castelroussine. Il s'avère très important pour le maintien de la biodiversité de maintenir ces zones humides en prairies fauchées et ou pâturées. Le risque majeur d'évolution de ce secteur se situe dans un recul de l'élevage et l'implantation de peupleraies.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Bras mort
- Mare, mardelle
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Faunistique- Poissons- Oiseaux- Mammifères- Floristique- Phanérogames	<ul style="list-style-type: none">- Auto-épuration des eaux- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Fonctions de régulation hydraulique- Expansion naturelle des crues- Soutien naturel d'étiage- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs- Zone particulière liée à la reproduction	

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre a été défini par rapport à la qualité (ici excellente) et la fonctionnalité des frayères à brochets. Il s'appuie sur les limites visibles des formes d'occupation du sol typiques : prairies.

La limite amont se situe au niveau de la rocade Ouest de Châteauroux (D135, Prairie de Mousseaux).

La limite aval se situe au niveau du moulin de Chambon (inclus les Prés du Montet).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Bryophytes - Lichens - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Autre Faunes - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Poissons 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44 <i>Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides</i>		Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)		2007
	24.15 <i>Zone à Brèmes</i>		Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)		2007
	53.11 <i>Phragmitaies</i>				
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>		Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)		2007
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>		Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)		2007
	22.42 <i>Végétations enracinées immergées</i>		Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)		2007
	22.2 <i>Galets ou vasières non végétalisés</i>		Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)		2007
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)		2007

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>		Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)		2007
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)		2007
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>		Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)		2007
	22.43 <i>Végétations enracinées flottantes</i>		Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)		2007

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38 <i>Prairies mésophiles</i>		Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)		2007

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	12336	<i>Cerambyx cerdo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Capricorne (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : INDRE NATURE (Dohogne R.)	Faible	1		2012
	10502	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane	Reproduction certaine ou probable	Informateur : INDRE NATURE (Dohogne R.)	Faible	1		2009
	10536	<i>Typhoeus typhoeus</i> (Linnaeus, 1758)	Minotaure (Le), Minotaure typhée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : INDRE NATURE (Dohogne R.)	Faible	1		2011
Mammifères	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONCFS				2011
Mollusques	64141	<i>Vertigo moulinsiana</i> (Dupuy, 1849)	Vertigo de Des Moulins	Reproduction certaine ou probable	Informateur : INDRE NATURE (Dohogne R.)	Moyen	4		2010
Odonates	65115	<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	Agrion nain (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Cen Centre (GRESSETTE S.)		1		2004 - 2007
	65214	<i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890	Leste des bois, Leste dryade	Reproduction certaine ou probable	Informateur : INDRE NATURE (Montagner S.)	Faible	1		2007
	65265	<i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764	Libellule fauve (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : INDRE NATURE (Morizet Y.)		1		2010
Oiseaux	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONCFS (PARIS Y.)				2007
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet tarier, Tarier des prés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONCFS (PARIS Y.)				2004 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Orthoptères	65878	<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	Conocéphale des Roseaux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Cen Centre (GRESSETTE S.)	Faible	1		2004 - 2010
	65891	<i>Meconema meridionale</i> A. Costa, 1860	Méconème fragile	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Indre Nature (Dohogne R.)	Faible	1		2010
	240286	<i>Mecostethus parapleurus</i> (Hagenbach, 1822)	Criquet des Roseaux, Parapleure alliacé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : INDRE NATURE (Plat P.)	Faible	1		2005 - 2010
	66224	<i>Paracinema tricolor bisignata</i> (Charpentier, 1825)	Criquet tricolore	Reproduction certaine ou probable	Informateur : INDRE NATURE (Dohogne R.)	Fort	30		2009
	65487	<i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Cen Centre (GRESSETTE S.)	Faible	1		2004 - 2010
Phanérogames	95933	<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824	Scirpe à une écaille, Héléocharis à une écaille	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2005
	100584	<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr., 1869	Potamot dense, Groenlandia serré	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2005
	107689	<i>Medicago polymorpha</i> L., 1753	Luzerne polymorphe, Luzerne à fruits nombreux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2005
	109893	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L., 1753	Oenanthe faux boucage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2005
	109898	<i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819	Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2005
	121603	<i>Scilla autumnalis</i> L., 1753	Scille d'automne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Poissons	66832	<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anguille d'Europe, Anguille européenne</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)	Moyen			1990 - 2006
	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	<i>Brochet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)	Fort			1990 - 2006
	66333	<i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)	<i>Lamproie de Planer, Lamproie de rivière, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)	Moyen			1990 - 2006
67420	<i>Rhodeus amarus</i> (Bloch, 1782)	<i>Bouvière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)	Moyen			1990 - 2006	

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Crustacés	17646	<i>Orconectes limosus</i> (Rafinesque, 1817)	<i>Écrevisse américaine (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)	Moyen			1990 - 2007
Poissons	67074	<i>Abramis brama</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Brème commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)	Moyen			1990 - 2007
	67104	<i>Alburnoides bipunctatus</i> (Bloch, 1782)	<i>Spirilin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)	Moyen			1990 - 2007
	67111	<i>Alburnus alburnus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ablette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)	Fort			1990 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	67143	<i>Barbus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Barbeau fluviatile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)	Fort			1990 - 2007
	67203	<i>Blicca bjoerkna</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Brème bordelière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)	Moyen			1990 - 2007
	67206	<i>Carassius carassius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Carassin commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)	Faible			1990 - 2007
	426015	<i>Cyprinus carpio carpio</i> Linnaeus, 1758	<i>Carpe commune, Carpat, Carpeau, Escarpo, Kerpaille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)	Moyen			1990 - 2007
	67257	<i>Gobio gobio</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Goujon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)	Moyen			1990 - 2007
	69354	<i>Gymnocephalus cernuus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grémille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)	Faible			1990 - 2007
	67573	<i>Ictalurus melas</i> (Rafinesque, 1820)	<i>Poisson-chat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)	Moyen			1990 - 2007
	69338	<i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Perche-soleil, Achigan à petite bouche, Boer, Calicoba, Perche arc-en-ciel, Perche argentée, Perche dorée, Poisson tricolore, Poisson-soleil, Crapet-soleil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)	Moyen			1990 - 2007
	67307	<i>Leuciscus cephalus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevaine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)	Moyen			1990 - 2007
	67552	<i>Nemacheilus barbatulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Loche franche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)				1990 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	69350	<i>Perca fluviatilis</i> (Linnaeus, 1758)	Perche	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)	Moyen			1990 - 2007
	69016	<i>Pungitius pungitius</i> (Linnaeus, 1758)	Épinochette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)	Faible			1990 - 2007
	67422	<i>Rutilus rutilus</i> (Linnaeus, 1758)	Gardon	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)	Fort			1990 - 2007
	67466	<i>Scardinius erythrophthalmus</i> (Linnaeus, 1758)	Rotengle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)	Faible			1990 - 2007
	67478	<i>Tinca tinca</i> (Linnaeus, 1758)	Tanche	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FDPPMA 36 (BARBEY B.)	Moyen			1990 - 2007

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Gastéropodes	64141	<i>Vertigo moulinsiana</i> (Dupuy, 1849)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Insectes	10502	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	12336	<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Poissons	66333	<i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
	67143	<i>Barbus barbus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	67420	<i>Rhodeus amarus</i> (Bloch, 1782)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BARBEY B.	1990	Résultats de pêche électrique, FDPPMA 36, Châteauroux, 7 p.
	BARBEY B.	1993	Schéma de gestion des milieux aquatiques. Département de l'Indre, DDAF, FDPPMA, CSP, Conseil Général de l'Indre, 149 p.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	BARBEY B.	1995	Recensement des frayères à Truites, Bassin de l'Indre. Contrat Vert Association Région Centre, FDPPMA, 149 p.
	BARBEY B.	1997	Plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles. Département de l'Indre, F.D.A.A.P.M.A.36, CSP, 209 p.
	BARBEY B.	1998	Plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles. Département de l'Indre Politique à développer pour les contextes à gestion patrimoniale, FDPPMA-CSP, 15p
	BIOTOPE	2005	Documents d objectifs du site "Vallée de l'Indre" Tome I : Etat initial diagnostics socio-économique et écologique. DIREN CENTRE et Agence de l Eau, 115 p.
	FROGER M.H., BOYER P., GRILLON B. et al.	2005	Vallée de l'Indre de Ardentes à Loches. Etude et hiérarchisation des enjeux de préservation des milieux naturels. CPNRC, Indre Nature, Agence de l'eau Loire-Bretagne, Région Centre, DIREN centre-Châteauroux 77p
Informateur	CBNBP (DUPRE R.)		
	Cen Centre (GRESSETTE S.)		
	FDPPMA 36 (BARBEY B.)		
	INDRE NATURE (Auclair D.)		
	INDRE NATURE (Dohogne R.)		
	Indre Nature (Dohogne R.)		
	INDRE NATURE (FROGER M.H.)		
	INDRE NATURE (Lett J.-M.)		
	INDRE NATURE (Montagner S.)		
	INDRE NATURE (Morizet Y.)		
	INDRE NATURE (Plat P.)		
	ONCFS		
ONCFS (PARIS Y.)			